

## **AGX Chlorantraniliprole Technique**

POUR LA FABRICATION, LA PRÉPARATION OU LE RECONDITIONNEMENT

Solide

Insecticide

PRINCIPE ACTIF: Chlorantraniliprole ..... 98.3%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

**EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**

N<sup>o</sup> D'HOMOLOGATION. 35601      LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

CONTENU NET: 1 – 1000 KG

AGX PIONEER ENTERPRISE LIMITED  
4249 Hudson St.  
Vancouver BC V6H 3B3  
778-879-1120

## MODE D'EMPLOI

Ce produit doit être utilisé uniquement pour la fabrication d'un insecticide homologué en vertu de la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

NE PAS rejeter d'effluent contenant ce produit dans les réseaux d'égouts, les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans ou tout autre plan d'eau.

## MISES EN GARDE

- **EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D'Y AVOIR ACCÈS**
- Éviter de respirer de la poussière.
- Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

## PREMIERS SOINS:

**EN CAS D'INGESTION:** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS:** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION:** Déplacer la personne vers source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant ou l'étiquette ou encore noter le nom du produit et son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Traiter selon les symptômes.

## MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES:

Toxique pour les organismes aquatiques.

## ENTREPOSAGE

Entreposer le produit dans son contenant d'origine seulement, dans un endroit sûr, sec et bien ventilé, à l'écart des autres pesticides, des engrais, et des aliments pour les humains ou les animaux. Ne pas utiliser ni entreposer dans une maison ou aux alentours. Garder le contenant bien fermé.

## ÉLIMINATION

Les fabricants canadiens du produit doivent éliminer les principes actifs et les contenants qui ne servent plus en respectant les règlements municipaux et provinciaux ou territoriaux. Pour de plus amples

renseignements ainsi que pour le nettoyage des déversements, s'adresser au titulaire d'homologation et à l'organisme de réglementation provincial ou territorial.

**AVIS À L'UTILISATEUR:**

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.